



普拉颂全套肉种鸡饲养设备



全球战略 - 品质承诺



饲喂



饮水



环控



建造

普拉颂肉种鸡全套饲养设备




高产蛋率且产蛋质量高，干净，孵化率高是肉种鸡养殖客户的目标。这一目标的实现需要先进技术的支持和专业的管理。遗传基因，养殖技巧和气候等因素都会影响到养殖成绩。另外养殖设备的合理规划和选用也是养殖效果的重要影响因素。

- 地面空间（尤其是交配空间）
- 产蛋空间和便利性
- 饲喂空间和便利性
- 饮水空间/点和便利性




普拉颂设备设计理念示例

普拉颂设备种类齐全，用户可根据实际需要选用最佳的养殖模式！



中心式传送带产蛋箱 - 带地板

1. 产蛋箱
2. 母鸡料盘
3. 公鸡料盆
4. 乳头式水线
5. 地板



两侧式自动产蛋箱 - 不带地板

1. 产蛋箱
2. 母鸡链式料线
3. 公鸡料盆
4. 钟式饮水器

产蛋箱



普拉颂建议

我们不建议将鸡舍分为独立的两个部分

采用哪种产蛋箱是影响鸡舍布局的关键因素。普拉颂提供两种产蛋模式：


- 中心式传送带产蛋箱 - 带地板
- 两侧式自动产蛋箱带跳板 - 不带地板

中心式传送带产蛋箱

特点:

- 捡蛋台与传送带直接连接，速度可调，带急停装置；
- 隔断和腿支撑采用优质塑料制作；
- 特殊设计，防止母鸡早期抱窝；
- 操作简单，易于管理、清洁和消毒；
- 塑料地板，防滑表层，独特的开口设计，方便清理；

尺寸 (mm)												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
200	440	1160	1220/1525/1830	450±40/ 550±40	240/90/350/90	170	120	250	615	930		
400		1360										



两侧式自动产蛋箱


该产蛋箱通常采用并排两行的布局，产蛋箱空间宽敞，为鸡只提供更加舒适的产蛋环境。产蛋箱可以整体悬吊，方便出鸡和清理。两个相邻产蛋箱之间留有过道，鸡只可自由活动。此设计无需地板，且产蛋箱之间通过跳板连接，极大了增加了地面面积，改善光照和通风环境，提高了产蛋率和孵化率。



特点:

- 捡蛋台与传送带直接连接，速度可调，带急停装置；
- 腿支撑高度可调，方便新入舍的鸡只快速适应产蛋箱；
- 整体悬吊，方便出鸡和清理；
- 布局灵活，改善光照和通风环境，鸡只活动更加自由；
- 无需地板，增加了地面空间；
- 产蛋垫可自由取出更换或清理；

尺寸 (mm)									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1816	1197	278	288	95	扩展板宽度可调	419	853	500-700	





饲喂



普拉颂建议

下料时间需控制在3-4分钟内，可通过增加下料点来实现。

普拉颂可提供两种料线方式：

- 料盘式料线
- 链式料线

盘式料线 (母鸡)

优点：


- 选用优质塑料，质量可靠；
- 布局灵活，可根据实际养殖需求设置料线数量；
- 清洗消毒操作方便；
- 下料均匀，料位可调；
- 料箱和控制料盘均采用优质材料制作，防腐蚀；
- 轻松调节格栅间隔，公鸡无法入内；



母鸡料盘

链式料线 (母鸡)

- 料箱种类齐全，料线设计灵活；
- 整体悬吊系统（也可使用塑料或铁制腿支撑）；
- 格栅种类和尺寸齐全；
- 重型耐磨拐角，质量可靠，使用寿命长；




盘式料线 (公鸡)

- 创新型无格栅料盘；
- 可带开关片，根据养殖需求关闭部分料盘下料口；
- 独特沿口设计，极大的减少了饲料浪费；
- 料位轻松可调；
- 采用优质塑料，质量可靠；



公鸡料盆

料塔 & 饲料称重 & 下料系统



料塔

普拉颂料塔规格齐全，质量可靠！

优点:

- 采用镀锌钢或者玻璃纤维制作；
- 存料量3-50吨；
- 气动上料或顶部上料；
- 所有型号均含有扶梯或安全护栏；
- 可提供不同规格- 容量, 尺寸, 高度, 腿支撑数量：
- 60度椎体设计，方便落料；
- 可选 - 手动落料以及可视窗；





饲料称重

普拉颂可提供两种称重方式，均可以与控制器连接。

分批称重

优点:

- 塑料称重料箱 50-kg
- 准确度 +/-0.2 kg

中间称重仓

优点:

- 可监控料仓料量
- 称重单元不受温度影响

主料线

普拉颂可提供两种主料线系统：

直接供料

优点:

- 构造简单，利于通风
- 直接供料，便于控制

禽舍内料斗下料

优点:

- 辅料线布局，操作简单



饮水



普拉颂推荐

乳头式水线方便鸡只自由活动，到达产蛋箱。

普拉颂可提供两种优质水线系统：


- 乳头式水线系统
- 钟式饮水器

乳头式水线系统

普拉颂乳头式水线可根据实际养殖需求，气候条件等选择不同的饮水乳头！

优点：

- 普拉颂饮水乳头出水量大，高峰期为鸡只提供充足的水源且保持地面干燥；
- 设计独特，双重密封；
- 构造简单，便于维护；
- 可配套使用普拉颂自动反冲系统，WOD二十四小时调压系统，坡度调节器等；
- 可选用接水杯；



钟式饮水器

普拉颂钟式饮水器，五十年历史，行业经典设计！

优点：

- 使用寿命长；
- 可灵活布局；
- 可带中间悬吊绳，方便调节高度；



普拉颂推荐

每1000只成年鸡只配10-12个钟式饮水器



水线管理系统



普拉颂提供多种水线管理系统！

优点：

- 过滤器
- 电子水表
- 加药器
- 软化剂

普拉颂推荐


早上的水流量（喂料时间）是一天之中其它时间的3-4倍。

WOD 系统

 Water on Demand **PRO**
Precise Day Round Water Consumption

优点：


- 水线管理系统中里程碑式的创新型设计；
- 实现整栋鸡舍全部水线水压的集中控制和管理；
- 根据养殖需求预设水线水压；
- 效果最佳，收益最佳；
- 饮水高峰期确保足够的饮水；



自动反冲系统

优点：

- 持续提供新鲜的饮水；
- 夏季为家禽提供持续凉爽的饮水；
- 降低生物膜的形成；
- 水线更加清洁，提供水线使用寿命；
- 节省劳动力；





普拉颂推荐

灯光布局非常重要，即使
在全明鸡舍！

普拉颂LED照明系统包括

- 调光器
- 环形灯线
- LED 灯泡

IGBT 调光器

优点:

- 可独立操作，也可与控制器连接自动控制或手动控制；
- 高达 2000W 时实现两个独立可编程通道；
- 安全保护 - 电压过高保护, 短路保护, 过载保护, 过热保护；
- 功率因数高；
- 灯泡使用寿命长；



环形灯线

优点:

- 安装操作简单；
- 铸造插座，100%防水 (IP67)；
- 种类规格齐全；




LED 灯泡

优点:

- LED灯泡有6、9 和16.5W可供选择；
- 超过流明输出和深度调光，满足育成期和蛋鸡需求；
- 宽波束角 (无暗点，光线分布好)；
- IP-67 保护；
- 使用寿命长 (25,000 - 35,000 小时)；



* 了解更多普拉颂环境控制设备，
欢迎联系普拉颂！





鸡蛋传送和处理设备

普拉颂可提供：

- 鸡蛋传送带
- 鸡蛋分类和包装

交叉式鸡蛋传送带


优点:

- 质量可靠，快速安装；
- 铁质链条，使用寿命长；
- 转角度数 15° 到 90°，斜坡可达40°；
- 可适用于火鸡蛋和鸭蛋；

鸡蛋分类和包装

优点:

- 布局灵活；
- 可提供：分类, 人工光检查, 印章, 打包；
- 可提供分类前消毒系统；
- 安装简单，易维护；





全球战略 - 品质承诺



饲喂



饮水



环控



建造

地址：山东省青岛市城阳区流亭空港工业园嵩山路西
电话：86-532-67762109 邮箱：info@plasson.cn
网址：www.plasson.cn